

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ SOMFY






Ασύρματα Τηλεχειριστήρια







1800466		SITUO mobile io - pure ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ IO 868,25 MHz ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΓΙΑ 1 ΜΟΤΕΡ Ή/ΚΑΙ 1 ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ IO) ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1811300		SITUO 5 IO PURE 10L ΑΣΥΡΜΑΤΟ 5-ΚΑΝΑΛΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ IO 868,25 MHz ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΓΙΑ 5 ΜΟΤΕΡ Ή/ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ IO) ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ, Α/Μ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1805251		NINA IO
1811407		NINA TIMER IO

Ασύρματοι Διακόπτες



1811121		SMOOVE ORIGIN io ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
1811003		SMOOVE 1 io PURE SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
1811005		SMOOVE 1 io BLACK SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
1811007		SMOOVE 1 io SILVER SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
1811089		SMOOVE 1 io PURE SHINE O/C ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1811090		SMOOVE 1 io BLACK SHINE O/C ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1811013		SMOOVE 1 A/M io PURE SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
1811015		SMOOVE 1 A/M io BLACK SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
1811014		SMOOVE 1 A/M io SILVER SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)



Πλαίσια για τους Ασύρματους Διακόπτες

	9015022		PURE SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ PURE SMOOVE
Κατόπιν Παραγγελίας	9015023		BLACK SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ BLACK SMOOVE
Κατόπιν Παραγγελίας	9015024		SILVER SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ SILVER SMOOVE
	9015025		SILVERMAT SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ SILVERMAT SMOOVE
Κατόπιν Παραγγελίας	9015026		AMBER BAMBOO SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ AMBER BAMBOO SMOOVE
Κατόπιν Παραγγελίας	9015027		LIGHT BAMBOO SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ LIGHT BAMBOO SMOOVE
Κατόπιν Παραγγελίας	9015236		CHERRY SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ CHERRY SMOOVE
Κατόπιν Παραγγελίας	9015237		WALNUT SMOOVE FRAME ΠΛΑΙΣΙΟ WALNUT SMOOVE

Απλοί διακόπτες

FP	1800016		INIS UNO + CLAWS ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 27
MP	1800013		
FP	1800026		INIS DUO + CLAWS ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.
MP	1800027		
FP	1800019		INIS KEO WALL + CLAWS (Pack of 10) ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ:
MP	1800018		
FP	1800031		INIS KEO SURFACE ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.
MP	1800030		
FP	1805162		CHRONIS SMART UNO ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΔΟΥ & ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50
FP	1805169		CHRONIS COMFORT UNO ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ 24-ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΟΔΟΥ / ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ



Διακόπτες για ενσύρματη κεντρική εντολή

	1811272		SMOOVE IB ORIGIN ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ. ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ
	1811203		SMOOVE UNO IB+ PURE SHINE ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.
	1811204		SMOOVE UNO IB+ SILVER SHINE ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.
	1811205		SMOOVE UNO IB+ BLACK SHINE ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.

MP - Momentary Position: Ο διακόπτης λειτουργεί όσο μένει πατημένος από τον χρήστη.

FP - Fixed Position: Ο διακόπτης αρχίζει την λειτουργία του με το πάτημα μια φορά της εντολής πάνω ή κάτω.

Ασύρματοι διακόπτες RTS

	1811045		SMOOVE ORIGIN RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
	1810881		SMOOVE 1 RTS PURE SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
	1810882		SMOOVE 1 RTS BLACK SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
	1810883		SMOOVE 1 RTS SILVER SHINE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
	1811011		SMOOVE 1 RTS PURE SHINE O/C ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
	1811009		SMOOVE 1 RTS BLACK SHINE O/C ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

*Πλαίσια για τους ασύρματους διακόπτες στη σελίδα

Ασύρματα τηλεχειριστήρια RTS

	1810630		TELIS 1 pure RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.
	1810631		TELIS 4 pure RTS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ 5- ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
	1810974		TELIS 1 Modulis RTS PURE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΩΔ. 1810876 & 1810878) (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ)
	1805209		TELIS 6 CHRONIS RTS PURE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΛΙΟΥ
	1811020		TELIS 16 RTS PURE ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ. (ΓΙΑ 16 ΜΟΤΕΡ Ή 16 ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ.

Ασύρματοι δέκτες RTS

	1810217		CENTRALIS UNO RTS + CLAWS ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ: ΠΑΝΩ, ΣΤΟΠ, ΚΑΤΩ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 12 ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ Ή ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 80 X 80 X 50
	1810314		CENTRALIS RTS RECEIVER PF ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΡΟΛΟΥ). ΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 16 ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 16 ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. (ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΤΕΡ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 115 X 40 X 20
	1810628		LIGHT RECEIVER RTS2 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ 500 WATT ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150 X 150 X 40